


## MIELE inductiekookplaat - 76cm - KM7373FL



# € 1.299,00

Artikelnummer	<b>KM7373FL</b>
EAN	<b>4002516732792</b>
Merck	<b>MIELE</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### VERWARMINGSOORT

Verwarmingssoort: Inductie

#### MODEL

Onafhankelijk van fornuis: Ja

#### DESIGN

Elegant oppervlak van keramisch glas: Ja

Kleur van het keramisch glas: Zwart

Vlakke inbouw: Ja

Opliggende inbouw: Ja

#### UITVOERING KOOKZONE

Aantal kookzones: 4

Aantal kookvelden: 1

Maximaal aantal pannen/potten: 4

PowerFlex-kookzones: 2

o Soort Flex-kookzone

o Afmetingen (mm): Ø 110-210

o Max. vermogen (W): 2100

o Max. boostervermogen (W): 3000

#### 1E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Links voor

Soort: Vario-kookzone

Afmetingen (mm): Ø 110-220

Max. boostervermogen (W): 3000

Max. vermogen (W): 2300

#### 2E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Links achter

Soort: Vario-kookzone

Afmetingen (mm): Ø 90-160

Max. boostervermogen (W): 1850

Max. vermogen (W): 1350

### 3E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Rechts

Soort: Flex-kookzone

Afmetingen (mm): 210x400

Max. booster vermogen (W): 3650

Max. vermogen (W): 3000

### 4E KOOKZONE/KOOKVLAK

Positie: Rechts voor

### BEDIENINGSGEMAK

Netwerken met Miele@home: Ja

Automatische functie Con@ctivity: Ja

Pan- en pangrootteherkenning: Ja

Bediening via sensortoetsen (ComfortSelect): Ja

Indicatiekleur: Geel

Permanente panherkenning: Ja

Stop&Go-functie: Ja

Recall-functie: Ja

Kookwekker: Ja

Automatisch uitschakelen: Ja

Kookstartautomaat: Ja

Warmhouden: Ja

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen): Ja

### EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Restwarmtebenutting: Ja

Stroomverbruik in de uitstand (W): 0,5

Stroomverbruik in stand-by modus (W): 1,0

Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by (W): 2,0

Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand (min): 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by (min): 20

Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by (min): 20

### ONDERHOUDSCOMFORT

Eenvoudig te reinigen keramisch glas: Ja

### VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling: Ja

Vergrendelingsfunctie: Ja

Vergrendeling: Ja

Geïntegreerde koelventilator: Ja

Oververhittingsbeveiliging: Ja

Restwarmte-indicatie: Ja

### TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (mm) (breedte): 800

Afmetingen (mm) (hoogte): 53

Afmetingen (mm) (diepte): 520

Afmetingen uitsparing (mm) (breedte) bij aansluitende inbouw: 750

Afmetingen uitsparing (mm) (diepte) bij aansluitende inbouw: 490

Inbouwhoogte inclusief aansluitkast (mm): 53

Interne afmetingen uitsparing buiten (mm) (breedte) bij vlakke inbouw: 780

Interne afmetingen uitsparing buiten (mm) (diepte) bij vlakke inbouw: 500

Gewicht (kg): 11

Externe afmetingen uitsparing buiten (mm) (breedte) bij vlakke inbouw: 804

Externe afmetingen uitsparing buiten (mm) (diepte) bij vlakke inbouw: 524

Totale aansluitwaarde (kW): 7,30  
Lengte van de aansluitkabel (m): 1,4  
Spanning (V): 230  
Frequentie (Hz): 50-60

#### BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Aansluitkabel: Ja

### SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	KM7373FL
<b>EAN / Barcode</b>	4002516732792
<b>Aantal kookzones</b>	4
<b>Maximum nisbreedte</b>	780 mm
<b>Aansluitwaarde</b>	7300 W
<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Bediening dampkap</b>	Ja
<b>Minimum nisbreedte</b>	750 mm
<b>Variabele kookzones</b>	Ja
<b>Type bediening</b>	Tiptoetsbediening
<b>Breedte</b>	800 mm
<b>Type randafwerking</b>	Geen randafwerking
<b>Minimum nisdiepte</b>	490 mm
<b>Boostfunctie</b>	Ja
<b>Bediening via app</b>	Ja
<b>Minimum nishoogte</b>	53 mm
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Diepte</b>	520 mm
<b>EAN</b>	4002516732792
<b>Timerfunctie</b>	Ja
<b>Vermogen instelbaar</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Hoogte</b>	53 mm
<b>Installatie</b>	Inbouw/vlakbouw
<b>Maximum nisdiepte</b>	500 mm
<b>Fase-aansluiting</b>	2-fase