


ATAG inductiekookplaat - 90cm - HI29672SVI



€ 2.399,00

Artikelnummer	HI29672SVI
EAN	8715393322845
Merk	ATAG

PRODUCTOMSCHRIJVING

UITVOERING

matzwart
vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
vlak inbouwbaar
3 Bridge Induction zones
Iris Slide Control® 2.0

KOOKZONES

6 kookzones:
linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen
ontstaat er één grote kookzone van 39,0 x 22,0 cm

BEDIENING

Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones
automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met temperatuurbereik
timer en stopwatch per zone
pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
Chef functie: Bridge zones worden automatisch gekoppeld en ingesteld voor bakken, (door-)koken en warmhouden

Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen
na uitschakeling kookplaat
pauzefunctie

CELSIUS°COOKING™

tot op de graad nauwkeurig koken met 2 unieke kookfuncties
met Celsius°Cooking™ accessoires
CelsiusCooking™ programma's: drie kooktechnieken die je zelf
op de graad nauwkeurig in kan stellen. Slow Cooking, Sous
Vide, koken, bakken en grillen.
monitoring functie: kook in standen en houd direct de
temperatuur in de gaten
zoek een gerecht, krijg inspiratie en ga aan de slag met
stap-voor-stap begeleiding op recipes.celsiuscooking.com
Celsius°Cooking™ functies kunnen op 2 willekeurige zones
tegelijk op de kookplaat worden toegepast

CONNECTIVITEIT

Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en
afzuigkap
- Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van
een connected afzuigkap
- verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
- reinigingsindicatie vetfilter
ConnectLife™: WiFi connectie met de ConnectLife™ app voor
inspiratie, inzicht en controle. Beschikbare functies: status
monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding
en service

VEILIGHEID

centrale aan/uit schakelaar
automatisch uit bij oververhitting
automatische kookduurbegrenzing
restwarmte indicatie per zone
kinderslot
pandetectie: geen pan, geen vermogen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

inbouwmaten (hxbxd): 46 x 860 x 490 mm
advies aansluitwaarde: 11.040 W
powermanagement beschikbaar om op 1, 2 en 3-fasen
aan te sluiten

TOEBEHOREN

Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)
Kleur: mat zwart

SPECIFICATIES

Artikelnummer	HI29672SVI
EAN / Barcode	8715393322845
EAN	8715393322845
Kinderbeveiliging	Ja
Maximum nisbreedte	860 mm
Bediening dampkap	Ja
Fase-aansluiting	1-fase 2-fase 3-fase

SPECIFICATIES		
Minimum nisbreedte		860 mm
Type bediening		Sliderbediening
Variabele kookzones		Ja
Vermogen instelbaar		Ja
Breedte		900 mm
Maximum nisdiepte		490 mm
Type randafwerking		Geen randafwerking
Minimum nisdiepte		490 mm
Boostfunctie		Ja
Diepte		510 mm
Bediening via app		Ja
Kleur		Matzwart
Minimum nishoogte		46 mm
Hoogte		50 mm
Timerfunctie		Ja
Aansluitwaarde		11040 W
Wettelijke garantie		2 jaar
Installatie		Vlakhout
Aantal kookzones		6