

MIELE eilanddampkap - 100cm - DA6708D



€ 3.929,00

Artikelnummer	DA6708D
EAN	4002516044482
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Eilandschouwafzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

Individuele aanpassingen mogelijk

Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Luchtcirculatie

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Touch-bediening op glas

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 80,6

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Automatische functie Con@ctivity 3.0 (Wireless LAN)

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 720

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Enkelvoudig luchtaanzuigsysteem

Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 250

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 370

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 470

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 620

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 54

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 63

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 67

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 39

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 48

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 53

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 59

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Enkellaags veiligheidsglas (ESG)

Technische gegevens

Totale hoogte afzuigkap circulatiesysteem in mm: 500

- 1.500

Corpusbreedte in mm: 1.000

Corpushoogte in mm: 112

Corpusdiepte in mm: 700

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 33,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,8

Vaste aansluiting

Totale aansluitwaarde in kW: 0,16

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Montagesjabloon

Meegeleverde accessoires

Actief koolstoffilter

Artikelnummer	DA6708D
EAN / Barcode	4002516044482
Model	Rechthoekig
Maximum geluidsniveau	67 dB
Minimum geluidsniveau	54 dB
Kleur	Inox / RVS
Verlichting	Ja
Hoogte	112 mm
Maximum debiet recirculatie	470 m ³
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Type afzuigstelsysteem	Recirculatiesysteem
Type bediening	Touchscreen
Bediening via app	Ja
Diepte	700 mm
EAN	4002516044482
Afstandsbediening	Nee
Wettelijke garantie	2 jaar
Breedte	1000 mm
Energieklasse	C