

NOVY kookplaat met afzuiging - 120cm - 42120-G1



€ 5.999,00

Artikelnummer	42120-G1
EAN	5414425269945
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dampkap

Afmetingen dampkap (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1100 x 162 x 760-840

Energielabel

Energie-efficiëntieklasse (EEIdampkap) B

Jaarlijks energieverbruik (kWh/j) (AECdampkap) 65,4

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEdampkap) B

Verlichtings-efficiëntieklasse (LEdampkap) -

Vetfilterings-efficiëntieklasse (GFEdampkap) C

Algemeen

Motor geïntegreerd ?

Geluidsdemper ?

Aantal metalen vetfilters 2

Recirculatie- (standaard instelling) / afvoermodus ? / ?

Aantal afvoeren 2

Afmetingen afvoer (mm) 89 x 222

Positie afvoer Onder voor / achter

Functies

Voringestelde afzuigfunctie ?

Manuele afzuigfunctie ?

Bediening Touch control

Vergrendeling bedieningspaneel ?

Aantal snelheden 5 + 3 intensief

Naloopstand (minuten) 10-30 (standaard instelling)

Reinigingsindicatie voor vetfilter ?

Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter ?

Afneembaar glas toren ?

Afzuighoogte toren (cm) 10, 20, 30 + vrij instelbaar

Opvangreservoir voor reiniging 2 boven, 2 onder

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Luchthoeveelheid afvoer (m³/u) (EN 61591):

- Minimum 237
- Maximum 1009
- Beste-efficiëntie punt 446

Luchtdruk (Pa):

- Maximum 416
- Beste-efficiëntie punt 315

Geluidsdruk / geluidsniveau afvoer (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 22/35
- Maximum continue stand 48/61
- Maximum intensieve stand 56/70

Geluidsdruk / geluidsniveau recirculatie (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):

- Minimum 25/39
- Maximum continue stand 58/71

Algemeen

Kleur glas Mat zwart

Afwerking kookplaat Ronde bord

Bediening Slider touch bediening met witte LED's

Opbouw / vlakbouw ? / ?

Afmetingen kookplaat (mm)

Afmetingen (BxDxH) (mm) 1180 x 520 x 65

Uitsnijding werkblad (BxD)(mm) 1160 x 490

Afmetingen freesrand vlakbouw (BxDxH) (mm) 1184 x 524 x 6

Kookzones

Octagonale zones (240 x 200 mm) 4

Vermogen octagonale zones (W) 2100/3000

Ronde zone (280mm) 1

Vermogen ronde zone (W) 2100/3000 (Centraal)

Kookfuncties

Aantal vermogenstanden 9 + Power + Super Power

Timer per zone ?

Kookwekker ?

Stop&Go ?

Warmhoudfunctie ? (70 °C)

Automatische brug functie ? (2x)

Restwarmte indicatie ?

Aankookautomaat ?

Vergrendeling bedieningspaneel ?

Automatische pan herkenning ?

Grill functie ?

Chef functie ?

Technische specificaties

Maximum vermogen dampkap 450 W

Maximum vermogen inductie kookplaat 10400 W

Elektrische aansluiting dampkap 230 V

Aansluitkabel dampkap Schuko 1,5m

Elektrische aansluiting inductie kookplaat 230 V / 400V - 1N / 2N / 3N

Aansluitkabel inductie kookplaat 2m

Verbruik in stand-by modus Ps (W) <0,5 W

Gewicht (kg) 56,0

SPECIFICATIES

Artikelnummer

42120-G1

SPECIFICATIES

EAN / Barcode	5414425269945
Type bediening	Schuifbediening
Diepte	162 mm
Minimum geluidsniveau	35 dB
Maximum geluidsniveau	61 dB
EAN	5414425269945
Nisdiepte	490 mm
Nisbreedte	1160 mm
Maximum debiet luchtafvoer	689 m ³
Gamma	SDS
Uitstijghoogte	300
Energieklasse	B
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Breedte	1100 mm
Kleur	Zwart
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Serie	Panorama Pro Matte Line
Bediening via app	Nee
Nishoogte	146 mm
Hoogte	760 mm
Afstandsbediening	Nee
Wettelijke garantie	2 jaar
Verlichting	Nee