


ATAG inductiekookplaat - 90cm - HI29672SV



€ 2.399,00

Artikelnummer	HI29672SV
EAN	8715393322838
Merk	ATAG

PRODUCTOMSCHRIJVING

UITVOERING

matzwart

vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met matzwarte

zijprofielen

opbouw

3 Bridge Induction zones

Iris Slide Control® 2.0

KOOKZONES

6 kookzones:

linksvoor/linksachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W

middenvoor/middenachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W

rechtsvoor/rechtsachter: 19,5 x 22,0 cm / 40 - 3700 W

door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen

ontstaat er één grote kookzone van 39,0 x 22,0 cm

BEDIENING

Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone

13 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones

automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend

worden na het plaatsen van een pan

automatische Bridge herkenning: twee zones worden

automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend

worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat

Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3

unieke kookfuncties

PlusMenu: vooringestelde kookprogramma's met

temperatuurbereik

timer en stopwatch per zone

pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone

mee naar de nieuwe zone

Chef functie: Bridge zones worden automatisch gekoppeld en

ingesteld voor bakken, (door-)koken en warmhouden

Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen
na uitschakeling kookplaat
pauzefunctie

CELSIUS°COOKING™

tot op de graad nauwkeurig koken met 2 unieke kookfuncties
met Celsius°Cooking™ accessoires
CelsiusCooking™ programma's: drie kooktechnieken die je zelf
op de graad nauwkeurig in kan stellen. Slow Cooking, Sous
Vide, koken, bakken en grillen.
monitoring functie: kook in standen en houd direct de
temperatuur in de gaten
zoek een gerecht, krijg inspiratie en ga aan de slag met
stap-voor-stap begeleiding op recipes.celsiuscooking.com
Celsius°Cooking™ functies kunnen op 2 willekeurige zones
tegelijk op de kookplaat worden toegepast

CONNECTIVITEIT

Hob-2-Hood functie*: communicatie tussen kookplaat en
afzuigkap
- Synchrostart, -stop en -control: automatisch aansturen van
een connected afzuigkap
- verlichting en standen te bedienen via inductiekookplaat
- reinigingsindicatie vetfilter
ConnectLife™: WiFi connectie met de ConnectLife™ app voor
inspiratie, inzicht en controle. Beschikbare functies: status
monitoring op afstand, uitzetten op afstand, FAQ, handleiding
en service

VEILIGHEID

centrale aan/uit schakelaar
automatisch uit bij oververhitting
automatische kookduurbegrenzing
restwarmte indicatie
kinderslot
pandetectie: geen pan, geen vermogen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

inbouwmaten (hxbxd): 46 x 860 x 490 mm
advies aansluitwaarde: 11.040 W
powermanagement beschikbaar om op 1, 2 en 3-fasen
aan te sluiten

TOEBEHOREN

Celsius°Cooking™ Probe (APR13S)
Kleur: mat zwart

SPECIFICATIES

Artikelnummer	HI29672SV
EAN / Barcode	8715393322838
EAN	8715393322838
Breedte	904 mm
Kinderbeveiliging	Ja
Type randafwerking	Metalen zijprofielen
Maximum nisbreedte	860 mm

SPECIFICATIES		
Bediening dampkap		Ja
Fase-aansluiting		1-fase 2-fase 3-fase
Minimum nisbreedte		860 mm
Type bediening		Sliderbediening
Variabele kookzones		Ja
Vermogen instelbaar		Ja
Maximum nisdiepte		490 mm
Minimum nisdiepte		490 mm
Boostfunctie		Ja
Bediening via app		Ja
Kleur		Matzwart
Minimum nishoogte		46 mm
Hoogte		50 mm
Installatie		Inbouw
Timerfunctie		Ja
Aansluitwaarde		11040 W
Wettelijke garantie		2 jaar
Aantal kookzones		6
Diepte		522 mm